

Filtros de discos lavables

Jumbo 1 1/4" | Super Jumbo 2" | Super Jumbo 3"

Dispositivos que permiten la **retención eficiente de sedimentos y sólidos** presentes en el agua gracias a la tecnología de discos micro-ranurados, brindando así agua limpia y transparente. Su Cartucho de discos es reutilizable y lavable.

Especificaciones técnicas

- Ideal para uso residencial, industrial, comercial y agro industria. El Filtro permite el paso de agua limpia y libre de impurezas desde la fuente de abastecimiento hacia el Tinaco, Cisterna o Tanque requerido.
- Cartucho con tecnología de discos lavables elaborados de polipropileno.
- El agua se filtra al atravesar la pared de los discos y gracias a su novedosa geometría de ranuras (discos micro-ranurados), atrapa sedimentos y partículas mayores a 130 micras, brindando así agua más limpia y transparente.
- Los diferentes modelos brindan una amplia gama de superficies filtrantes que se ajustan a tus necesidades.
- Capacidades de filtrado desde 170 a 585 L por minuto.

Beneficios

- **Prácticos y fáciles de usar**, el Cartucho es lavable, simplemente enjuaga y está listo para volver a utilizar.
- **Reutilizables**, los Filtros no requieren cambio de Cartucho.
- **Agua más limpia y libre de impurezas**, gracias a su tecnología de discos micro-ranurados.
- **Flexibles**, tú decides la frecuencia de lavado de los Cartuchos, así tienes agua de la mejor calidad bajo tu control.
- **Protege todos los equipos** de tu hogar, debido a que impide el ingreso de sedimentos a la línea hidráulica.
- **Seguros**, los Filtros no desprenden contaminantes hacia tu línea hidráulica.
- **Eficientes**, aptos para baja, media y alta presión.
- **Máximo desempeño** filtrante que no impacta el flujo de agua.

¡No requieren cambio de Cartuchos!



Filtro de discos lavable
Jumbo 1 1/4"



Filtro de discos lavable
Super Jumbo 2"



Filtro de discos lavable
Super Jumbo 3"

1 Año de
garantía
Rotoplas

Componentes

1. Vaso.
2. Cartucho.
3. Empaque.
4. Tapa.
5. Empaque de tapón.
6. Tapón de purga.



Filtro de discos lavable
Jumbo 1 1/4"




Filtro de discos lavable
Super Jumbo 2"



Filtro de discos lavable
Super Jumbo 3"

Instalación

El Filtro debe instalarse en la entrada de agua del inmueble después del medidor o saliendo de la bomba que alimente el tinaco, cisterna o directo a la edificación, de esta forma se tendrá agua más limpia en toda la línea hidráulica.



Mantenimiento

Instala el Filtro lavable en un lugar accesible para su mantenimiento y sigue las recomendaciones a continuación:

1. Cierra la llave de paso del agua.
2. Libera el exceso de agua al remover el tapón de purga en el centro de la tapa.
3. Desenrosca la tapa y quita el Cartucho, afloja y separa los discos entre ellos.
4. Lava el Cartucho con un cepillo de cerdas suaves y enjuaga bajo el chorro de agua.
5. Vuelve a ensamblar el Filtro ¡Listo!



Importante: lava el Cartucho con la frecuencia deseada o al menos cada 6 meses para tener agua más limpia.



Características




	1 1/4"	2"	3"
Material de fabricación	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Presión de trabajo	8 kg/cm ²	8 kg/cm ²	8 kg/cm ²
Flujo máximo de trabajo	10 m ³ /h	25 m ³ /h	35 m ³ /h
Grado de filtración	130 micras	130 micras	130 micras
Área filtrante	300 cm ²	525 cm ²	600 cm ²

Descripción

SKU	Modelo	Capacidad de filtración	Diámetro de conexión	Micras
312352	Filtro de discos Jumbo 1 1/4"	170 l/m	1 1/4"	130
312353	Filtro de discos Super Jumbo 2"	420 l/m	2"	
312354	Filtro de discos Super Jumbo 3"	585 l/m	3"	

Dimensiones

Frontal



Unidades: cm

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.